

RIMORCHI RIBALTABILI
JAN VEENHUIS: SOLIDI COME UNA
ROCCIA E NATI DALL'ESPERIENZA



Dumper agricoli

Agritec SRL

Via Marconi 10,
20010 Casorezzo (MI)
Italia

Tel.: 0039 347 2636629

Web: www.agriteconline.it
Mail: info@agriteconline.it





JVK 13.000 - JVK 23.000

Standard:

- Piede idraulico.
- Portellone idraulico.
- Freni ad aria a doppia azione sulle 4 ruote.
- Luci a LED.
- Attacco a sfera Scharmüller K80.
- Omologato secondo RDW Olandese.



JVK 25.000 - JVK 30.000

Standard:

- Sospensioni idrauliche.
- Piede idraulico.
- Portellone idraulico.
- Freni ad aria a doppia azione sulle 6 ruote.
- Luci a LED.
- Attacco a sfera Scharmüller K80.
- Omologato secondo RDW Olandese.

Standard:


Assale tandem di nostra progettazione:

- Assale principale posizionato eccentricamente.
- Assale principale con boccole in nylon facili da sostituire.
- Lubrificazione centrale dell'asse principale.
- 54% del peso totale sui pneumatici posteriori.
- 46% del peso totale sulle ruote anteriori.



Standard:

Tutti i dumper a tre assi hanno sospensioni idrauliche combinate con un sistema triangolare per i carichi pesanti.



Standard:

Attacco a sfera K80 Scharmüller.





Optional:

Tandem a sterzata forzata idraulica:

- Più facile da trainare.
- Minore usura degli pneumatici.
- Minor consumo di carburante.

Optional:

Sovrasponde di varie altezze:

- 25 cm.
- 40 cm.
- 80 cm.

Disponibile anche la regolazione idraulica delle sovrasponde.



Optional:

Paraurti pieghevole con comando idraulico e scorrevole manuale.

Optional:

Timone con sospensione idraulica.

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello	Capacità di carico	Dimensioni	Capacità cilindro
JVK 13.000	13.000 KG	550 X 225 X 110 CM	24 litri
JVK 16.000	16.000 KG	600 X 225 X 130 CM	31 litri
JVK 18.000	18.000 KG	650 X 225 X 130 CM	33 litri
JVK 19.000	19.000 KG	700 X 225 X 130 CM	36 litri
JVK 20.000	20.000 KG	750 X 225 X 130 CM	46 litri
JVK 23.000	23.000 KG	800 X 225 X 130 CM	46 litri
JVK 25.000	25.000 KG	800 X 225 X 130 CM	76 litri
JVK 30.000	30.000 KG	900 X 225 X 130 CM	96 litri



JVK 13.000



JVK 16.000



JVK 19.000



JVK 23.000



JVK 36.000



JVK 36.000

Jan Veenhuis
Machinefabriek bv

Heesweg 45,
8102 NB Raalte
The Netherlands

Tel.: 0031 572 363 629

Mail: info@jan-veenhuis.com